

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu -tak
Informatyczny Nośnik Danych - Karta 2GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT - 7 (A...G)
Liczba PLU - 4 000
Nazwa towarów - 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe - brak
Max. liczba kodów do PLU - brak
Zestawy towarów - brak
Notatnik - brak
Kasjerzy - 8
Opakowania - 16
Formy płatności - 8
Rabaty / narzuty - 8
Rabaty czasowe - brak
Jednostki miary - 5
Klawisze skrótu - 15 (3x5)
Grupy towarowe - 16
Formaty kodów ważonych - 9
Opisy wypłat - 10
Opisy towarów - brak
Obsługa błędów - 10
Kwity parkingowe - brak
Bufor pozycji paragonowych - brak

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego -1 termiczny „easy load” Seiko lub termiczny Fujitsu
Liczba znaków w wierszu - 40
Szerokość papieru - 57 mm
Długość rolki papieru - 30 m
Szybkość wydruku - 16 linii/s
Obcinacz papieru - brak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora -LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta - LED8 numeryczny

Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury - 24, w tym 5 programowalnych (3 poziomy)

Komunikacja

Porty standardowe - 2 x RS232

Porty dodatkowe

1 x USB (po zastosowaniu konwertera RS-USB)

2 x RS232, 1 x PS2 (po zastosowaniu Multipleksera)

Szuflada - 6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia:

komputer, modem, skaner, waga, multiplexer, szuflada

Komunikacja z komputerem - on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

Zasilacz - 230V / 12V

Wbudowany akumulator - AGM 6V/1,2Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa - 12V lub 24V

Port USB - brak

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary - 287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~1,9 kg

Zakres temperatur pracy - 5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Pokrowiec
- Silikonowa osłona klawiatury
- Ładowarka samochodowa 12V / 24V
- Szuflada kasowa duża i średnia
- Multiplexer
- Konwerter RS232 / USB
- Konwerter RS232 / DB9

Najważniejsze funkcje

- kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny,
- wielowalutowość (gotowa na eurofiskalizację),
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- nazwa towaru do 40 znaków

- konfigurowalne napięcie sterowania szufladą (6V, 12V, 18V, 24V)
- szeroki papier - 57m,
- nazwa towaru do 24 znaków w wierszu,
- łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load",
- szybki mechanizm drukujący 16 linii/s,
- komunikacja z komputerem on-line,
- funkcjonalna i czytelna klawiatura z możliwością zaprogramowania 15 klawiszy skrótu,
- duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków,
- numeryczny wyświetlacz operatora LED,
- intuicyjne menu,
- wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii,
- niewielkie rozmiary.